


# POSUVNÝ SLUNOLAM

 SLIDE



AL  PERGOLY

## ZÁKLADNÍ POKYNY K MONTÁŽI

- na začátku zkontrolujte všechny díly systému posuvného slunolamu, jestli jsou bez poškození a nic nebrání provedení kvalitní montáže
- hliníkový rám slunolamu, horní kolejnice a spodní vodící profil jsou vždycky v jedné barvě, dle objednávky zákazníka
- hliníkové lamely slunolamu mají standardně barvu RAL 9006, nebo jinou příplatkovou barvu
- podkladem pro spodní vodící profil posuvného slunolamu je podlaha terasy pod pergolou (v případě podlahy, která je ve spádu, spodní vodící profil se vypodloží do roviny)
- systém posuvného slunolamu musí být řádně ukotvený se zohledněním jeho rozměrů a váhy panelů pro kompletní použití pouze díly dodávané výrobcem systému zasklení
- šrouby a další spojovací materiál jsou kvůli dlouhé životnosti a odolnosti z nerez, proto je nezaměňujte
- profily a díly systému čistěte navlhčeným jemným hadrem, nebo prostředky k tomu určenými, abyste předešli poškození jejich povrchů
- recyklujte, nebo náležitě likvidujte všechny obaly a další odpady vzniklé při montáži


## TECHNICKÉ PARAMETRY

min./max. šířka panelu: 70 cm / 150 cm

min./max. výška: 150 cm / 350 cm


min./max. šířka kolejnice: 200 cm / 600 cm

Počet panelů jezdících na 1 kolejnici: 1 / 2



## ZÁKLADNÍ BARVY HLINÍKOVÝCH PROFILŮ RÁMU SLUNOLAMU

RAL 7016 - Antracitová struktura



DB 703 FSM - Grafitová struktura




## ZÁKLADNÍ BARVY LAMEL SLUNOLAMU

RAL 9007 - Šedá struktura




\* všechny ostatní barvy dle vzorníku RAL v provedení jemná struktura jsou za příplatek


**VÝKRESY PROFILŮ A DÍLY POSUVNÉHO SLUNOLAMU**




SLIDE-01 Vodicí profil spodní




SLIDE-02 Vedení spodní




SLIDE-03 Ram




SLIDE-04 Rohovník




SLIDE-05 Pásovina pro lamely




SLIDE-06 Lamela



SLIDE-08-A  
Pojezd horní - Držák




SLIDE-08-B  
Pojezd horní - Vozík




SLIDE-09  
Doraz krajních poloh  
(horní kolejnice)



**VARIANTY POSUVNÉHO SLUNOLAMU**




1 panelem na 1 horní kolejnici



2 panely na 1 horní kolejnici - za sebou



**SESTAVA DVOU POSUVNÝCH SLUNOLAMU VEDLE SEBE**



2 panely na 2 horních kolejničích – vedle sebe  
(2x posuvný slunolam vedle sebe)

