

# POSUVNÉ BEZRÁMOVÉ ZASKLENÍ

 MOVE




AL  PERGOLY

Posuvné bezrámové zasklení MOVE jsme navrhli do stěn pergol pro ochranu před větrem a deštěm. Jedná se o bezrámové zasklení, kdy hrany skel nejsou po obvodu uchyceny do žádného profilu, tím dosahujeme maximální viditelnosti přes stěnu bez rušivých elementů. MOVE se skládá z horní a spodní vodící kolejnice po celé šířce stěny. Skla jsou kalená tloušťky 8 nebo 10 mm, která se vyznačují vysokou odolností vůči mechanickému poškození. Skla jsou osazena do pojezdových profilů s kvalitními ložisky, které umožňují hladký a plynulý chod všech skel. Jednotlivá skla jsou k sobě poutána zarážkou, uživatel tedy posouvá první sklo v sestavě, které poté roztahuje všechny další skla za ním. Na prvním skle je vždy nalepeno nerezové kruhové madlo pro posun skla.




### Sestava posuvného zasklení MOVE


Veškeré prvky posuvného zasklení jsou vyráběny na míru z hliníkových profilů a nerezových spojovacích prvků. Navržené gumy pro usazení skel do profilů umožňují rychlou montáž a přesnější usazení skel oproti silikonování na místě montáže.



**Spodní 5 kolejnice pro 5 panelů**




**Řez spodní 5 kolejniče  
a pojezdového profilu**




**Horní 5 drážkový profil**

## TECHNICKÉ PARAMETRY



min. šířka 8mm skla: 50cm  
max. šířka 8 mm skla: 75cm


min. šířka 8mm skla: 50cm  
max. šířka 10mm skla: 90 cm

**ZÁKLADNÍ BARVY HLINÍKOVÝCH PROFILŮ**



DB 703 FSM - Grafitová struktura



RAL 9007 - Šedá struktura










RAL 7016 - Antracitová struktura




Marrone 03 - Hnědá struktura

\* další barvy jsou atypické – příplatkové, s delším termínem dodání

**TYPY PROFILŮ MOVE**
**spodní 3-kolejnice**

**3-drážkový profil horní**

**spodní 4-kolejnice**

**4-drážkový profil horní**

**spodní 5-kolejnice**

**5-drážkový profil horní**

**Profil spodní 3, 4 a 5 kolejnice**
**Profil vodící horní pro 3, 4 a 5 panelů**



**Pojezdový profil panelů**



**Boční "U" profil**

**OVLÁDACÍ PRVKY POSUVNÉHO ZASKLENÍ**



**Aretace krajních panelů klikou  
do spodní kolejničky**



**Madlo kruhové Ø45mm  
s protikusem (výška 9mm)**

Posuvné zasklení vyrábíme v několika variantách podle počtu vodících kolejnic, počtu a směru otevírání jednotlivých panelů zasklení.


### MOVE M1

Kolejnice umožňuje stahování 3 skel na pravou stranu.

M1-8mm-3Kolejnice-3Panely-Prave

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 2 600 mm  
 Min. šířka: 1 500 mm  
 Max. šířka: 2 250 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.




### MOVE M2

Kolejnice umožňuje stahování 3 skel na levou stranu.

M2-8mm-3Kolejnice-3Panely-Levé

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 2 600 mm  
 Min. šířka: 1 500 mm  
 Max. šířka: 2 250 mm

Provedení Levé/Pravé je vždy dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly!




### MOVE M3

Kolejnice umožňuje stahování až 6 skel do opony na jedné kolejnici.

M3-8mm-3Kolejnice-6Panelu-Opona

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 2 600 mm  
 Min. šířka: 3 000 mm  
 Max. šířka: 5 100 mm




### MOVE M4

Kolejnice umožňuje stahování 4 skel na pravou stranu.

M4-8mm-4Kolejnice-4Panely-Prave

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 2 600 mm  
 Min. šířka: 2 000 mm  
 Max. šířka: 3 400 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.




### MOVE M5

Kolejnice umožňuje stahování 4 skel na levou stranu.

M5-8mm-4Kolejnice-4Panely-Leve

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 2 600 mm  
 Min. šířka: 2 000 mm  
 Max. šířka: 3 400 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.




### MOVE M6

Kolejnice umožňuje stahování až 8 skel do opony na jedné kolejnici.

M6-8mm-4Kolejnice-8Panelu-Opona

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 2 600 mm  
 Min. šířka: 4 000 mm  
 Max. šířka: 6 800 mm




### MOVE M7

Kolejnice umožňuje stahování 5 skel na pravou stranu.

M7-8mm-5kolejnic-5Panelu-Prave

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 2 600 mm  
 Min. šířka: 2 500 mm  
 Max. šířka: 4 250 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.




### MOVE M8

Kolejnice umožňuje stahování 5 skel na levou stranu.

M8-8mm-5kolejnic-5Panelu-Leve

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 2 600 mm  
 Min. šířka: 2 500 mm  
 Max. šířka: 4 250 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.




### MOVE M9

Kolejnice umožňuje stahování až 10 skel do opony na jedné kolejnici.

M9-8mm-5Kolejnic-10Panelu-Opona

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 2 600 mm  
 Min. šířka: 5 000 mm  
 Max. šířka: 8 500 mm






**MOVE M10**

Kolejnice umožňuje stahování 3 skel na pravou stranu.

M10-10mm-3Kolejnice-3Panely-Prave

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 3 000 mm  
 Min. šířka: 1 500 mm  
 Max. šířka: 3 000 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.



**MOVE M11**

Kolejnice umožňuje stahování 3 skel na levou stranu.

M11-10mm-3Kolejnice-3Panely-Leve

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 3 000 mm  
 Min. šířka: 1 500 mm  
 Max. šířka: 3 000 mm


Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.


**MOVE M12**

Kolejnice umožňuje stahování až 6 skel do opony na jedné kolejnici.

M12-10mm-3Kolejnice-6Panelu-Opona

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 3 000 mm  
 Min. šířka: 3 000 mm  
 Max. šířka: 6 000 mm




**MOVE M13**

Kolejnice umožňuje stahování 4 skel na pravou stranu.

M13-10mm-4Kolejnice-4Panely-Prave

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 3 000 mm  
 Min. šířka: 2 000 mm  
 Max. šířka: 4 000 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.



**MOVE M14**

Kolejnice umožňuje stahování 4 skel na levou stranu.

M14-10mm-4Kolejnice-4Panely-Leve

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 3 000 mm  
 Min. šířka: 2 000 mm  
 Max. šířka: 4 000 mm


Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.


**MOVE M15**

Kolejnice umožňuje stahování až 8 skel do opony na jedné kolejnici.

M15-10mm-4Kolejnice-8Panelu-Opona

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 3 000 mm  
 Min. šířka: 4 000 mm  
 Max. šířka: 8 000 mm



### MOVE M16

Kolejnice umožňují stahování 5 skel na levou stranu.

M16-10mm-5Kolejnic-5Panelu-Prave


Min. výška: 1 800 mm

Max. výška: 3 000 mm

Min. šířka: 2 500 mm

Max. šířka: 5 000 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.



### MOVE M17

Kolejnice umožňují stahování 5 skel na levou stranu.

M17-10mm-5Kolejnic-5Panelu-Leve


Min. výška: 1 800 mm

Max. výška: 3 000 mm

Min. šířka: 2 500 mm

Max. šířka: 5 000 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.



### MOVE M18

Kolejnice umožňují stahování až 10 skel do opony na jedné kolejnici.


M18-10mm-5Kolejnic-10Panelu-Opona

Min. výška: 1 800 mm

Max. výška: 3 000 mm

Min. šířka: 5 000 mm

Max. šířka: 10 000 mm




**MOVE M19**

Kolejnice umožňují stahování 2 skel na pravou stranu.

M19-8mm-3Kolejnice-2Panely-Vpravo

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 2 600 mm  
 Min. šířka: 1 000 mm  
 Max. šířka: 1 700 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.



**MOVE M20**

Kolejnice umožňují stahování 2 skel na levou stranu.

M20-8mm-3Kolejnice-2Panely-Vlevo

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 2 600 mm  
 Min. šířka: 1 000 mm  
 Max. šířka: 1 700 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.



**MOVE M21**

Kolejnice umožňují stahování 2 skel na pravou stranu.

M21-10mm-3Kolejnice-2Panely-Vpravo

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 3 000 mm  
 Min. šířka: 1 000 mm  
 Max. šířka: 2 000 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.



**MOVE M22**

Kolejnice umožňují stahování 2 skel na levou stranu.

M22-10mm-3Kolejnice-2Panely-Vlevo

Min. výška: 1 800 mm  
 Max. výška: 3 000 mm  
 Min. šířka: 1 000 mm  
 Max. šířka: 2 000 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.







# ZAUJALY VÁS NAŠE PRODUKTY?

## **Showroom PRAHA**

Strakonická 37  
159 00 Praha 5 - Lahovice  
+420 775 111 122

## **Showroom BRNO**

Vídeňská 262  
619 00 Brno-jih-Přízřenice  
+420 775 111 122

## **Showroom OLMOUC**

Samota 197  
783 01 Olomouc-Slavonín  
+420 771 143 733

## **Showroom FRÝDEK-MÍSTEK**

Národních mučedníků 586  
738 01 Frýdek-Místek  
+420 775 111 122

## **Kontaktujte nás**

+420 775 11 11 22  
info@al-pergoly.cz  
[www.al-pergoly.cz](http://www.al-pergoly.cz)

Ceny jsou uvedeny bez DPH a bez montáže.

Slevy z daných cen určuje dodavatel individuální cenovou nabídkou.