

POSUVNÉ BEZRÁMOVÉ ZASKLENÍ

 MOVE




AL  PERGOLY

Posuvné bezrámové zasklení MOVE jsme navrhli do stěn pergol pro ochranu před větrem a deštěm. Jedná se o bezrámové zasklení, kdy hrany skel nejsou po obvodu uchyceny do žádného profilu, tím dosahujeme maximální viditelnosti přes stěnu bez rušivých elementů. MOVE se skládá z horní a spodní vodící kolejnice po celé šířce stěny. Skla jsou kalená tloušťky 8 nebo 10 mm, která se vyznačují vysokou odolností vůči mechanickému poškození. Skla jsou osazena do pojezdových profilů s kvalitními ložisky, které umožňují hladký a plynulý chod všech skel. Jednotlivá skla jsou k sobě poutána zarážkou, uživatel tedy posouvá první sklo v sestavě, které poté roztahuje všechny další skla za ním. Na prvním skle je vždy nalepeno nerezové kruhové madlo pro posun skla.




Sestava posuvného zasklení MOVE


Veškeré prvky posuvného zasklení jsou vyráběny na míru z hliníkových profilů a nerezových spojovacích prvků. Navržené gumy pro usazení skel do profilů umožňují rychlou montáž a přesnější usazení skel oproti silikonování na místě montáže.



Spodní 5 kolejnice pro 5 panelů




**Řez spodní 5 kolejnice
a pojezdového profilu**




Horní 5 drážkový profil

TECHNICKÉ PARAMETRY



min. šířka 8mm skla: 50cm
max. šířka 8 mm skla: 75cm


min. šířka 8mm skla: 50cm
max. šířka 10mm skla: 90 cm

ZÁKLADNÍ BARVY HLINÍKOVÝCH PROFILŮ



DB 703 FSM - Grafitová struktura



RAL 9007 - Šedá struktura











RAL 7016 - Antracitová struktura



Marrone 03 - Hnědá struktura

* další barvy jsou atypické – příplatkové, s delším termínem dodání

TYPY PROFILŮ MOVE
spodní 3-kolejnice

spodní 4-kolejnice

spodní 5-kolejnice

Profil spodní 3, 4 a 5 kolejnice
3-drážkový profil horní

4-drážkový profil horní

5-drážkový profil horní

Profil vodící horní pro 3, 4 a 5 panelů


Pojezdový profil panelů

Boční "U" profil
OVLÁDACÍ PRVKY POSUVNÉHO ZASKLENÍ

**Aretace krajních panelů klikou
do spodní kolejnice**

**Madlo kruhové Ø45mm
s protikusem (výška 9mm)**

Posuvné zasklení vyrábíme v několika variantách podle počtu vodících kolejnic, počtu a směru otevírání jednotlivých panelů zasklení.


MOVE M1

Kolejnice umožňuje stahování 3 skel na pravou stranu.

M1-8mm-3Kolejnice-3Panely-Prave

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 300 mm
Min. šířka: 1 500 mm
Max. šířka: 2 250 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.




MOVE M2

Kolejnice umožňuje stahování 3 skel na levou stranu.

M2-8mm-3Kolejnice-3Panely-Levé

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 300 mm
Min. šířka: 1 500 mm
Max. šířka: 2 250 mm

Provedení Levé/Pravé je vždy dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly!




MOVE M3

Kolejnice umožňuje stahování až 6 skel do opony na jedné kolejnici.

M3-8mm-3Kolejnice-6Panelu-Opona

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 300 mm
Min. šířka: 3 000 mm
Max. šířka: 4 500 mm



MOVE M4


Kolejnice umožňuje stahování 4 skel na pravou stranu.

M4-8mm-4Kolejnice-4Panely-Prave

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 300 mm
Min. šířka: 2 000 mm
Max. šířka: 3 000 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.

↑ exteriér
↓ interiér



MOVE M5


Kolejnice umožňuje stahování 4 skel na levou stranu.

M5-8mm-4Kolejnice-4Panely-Leve

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 300 mm
Min. šířka: 2 000 mm
Max. šířka: 3 000 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.

↑ exteriér
↓ interiér




MOVE M6

Kolejnice umožňuje stahování až 8 skel do opony na jedné kolejnici.

M6-8mm-4Kolejnice-8Panelu-Opona

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 300 mm
Min. šířka: 4 000 mm
Max. šířka: 6 000 mm

↑ exteriér
↓ interiér




MOVE M7

Kolejnice umožňuje stahování 5 skel na pravou stranu.

M7-8mm-5kolejnic-5Panelu-Prave

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 300 mm
Min. šířka: 2 500 mm
Max. šířka: 3 750 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.




MOVE M8

Kolejnice umožňuje stahování 5 skel na levou stranu.

M8-8mm-5kolejnic-5Panelu-Leve

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 300 mm
Min. šířka: 2 500 mm
Max. šířka: 3 750 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.




MOVE M9

Kolejnice umožňuje stahování až 10 skel do opony na jedné kolejnici.

M9-8mm-5Kolejnic-10Panelu-Opona

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 300 mm
Min. šířka: 5 000 mm
Max. šířka: 7 500 mm




MOVE M10

Kolejnice umožňuje stahování 3 skel na pravou stranu.

M10-10mm-3Kolejnice-3Panely-Prave

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 600 mm
Min. šířka: 1 500 mm
Max. šířka: 2 700 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.




MOVE M11

Kolejnice umožňuje stahování 3 skel na levou stranu.

M11-10mm-3Kolejnice-3Panely-Leve

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 600 mm
Min. šířka: 1 500 mm
Max. šířka: 2 700 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.




MOVE M12

Kolejnice umožňuje stahování až 6 skel do opony na jedné kolejnici.

M12-10mm-3Kolejnice-6Panelu-Opona

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 600 mm
Min. šířka: 3 000 mm
Max. šířka: 5 400 mm




MOVE M13

Kolejnice umožňuje stahování 4 skel na pravou stranu.

M13-10mm-4Kolejnice-4Panely-Prave

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 600 mm
Min. šířka: 2 000 mm
Max. šířka: 3 600 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.




MOVE M14

Kolejnice umožňuje stahování 4 skel na levou stranu.

M14-10mm-4Kolejnice-4Panely-Leve

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 600 mm
Min. šířka: 2 000 mm
Max. šířka: 3 600 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.




MOVE M15

Kolejnice umožňuje stahování až 8 skel do opony na jedné kolejnici.

M15-10mm-4Kolejnice-8Panelu-Opona

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 600 mm
Min. šířka: 4 000 mm
Max. šířka: 7 200 mm




I MOVE M16

Kolejnice umožňuje stahování 5 skel na levou stranu.

M16-10mm-5Kolejnic-5Panelu-Prave

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 600 mm
Min. šířka: 2 500 mm
Max. šířka: 4 500 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.




I MOVE M17

Kolejnice umožňuje stahování 5 skel na levou stranu.

M17-10mm-5Kolejnic-5Panelu-Leve

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 600 mm
Min. šířka: 2 500 mm
Max. šířka: 4 500 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.




I MOVE M18

Kolejnice umožňuje stahování až 10 skel do opony na jedné kolejnici.

M18-10mm-5Kolejnic-10Panelu-Opona

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 600 mm
Min. šířka: 5 000 mm
Max. šířka: 9 000 mm




MOVE M19

Kolejnice umožňuje stahování 2 skel na pravou stranu.

M19-8mm-3Kolejnice-2Panely-Vpravo

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 300 mm
Min. šířka: 1 000 mm
Max. šířka: 1 500 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.




MOVE M20

Kolejnice umožňuje stahování 2 skel na levou stranu.

M20-8mm-3Kolejnice-2Panely-Vlevo

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 300 mm
Min. šířka: 1 000 mm
Max. šířka: 1 500 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.




MOVE M21

Kolejnice umožňuje stahování 2 skel na pravou stranu.

M21-10mm-3Kolejnice-2Panely-Vpravo

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 600 mm
Min. šířka: 1 000 mm
Max. šířka: 1 800 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.




MOVE M22

Kolejnice umožňuje stahování 2 skel na levou stranu.

M22-10mm-3Kolejnice-2Panely-Vlevo

Min. výška: 1 800 mm
Max. výška: 2 600 mm
Min. šířka: 1 000 mm
Max. šířka: 1 800 mm

Provedení Levé/Pravé je dané směrem otevírání při pohledu z interiéru pergoly.







ZAÚJALA VÁS NABÍDKA?

Kontaktujte nás

+420 771 147 799

info@al-pergoly.cz

www.al-pergoly.cz